

# Calentadores de agua **eléctricos instantáneos** line in line (Atmor)



Fabricante de equipo original (OEM)

- Línea de calentadores de agua eléctricos.
- Instantáneos (de paso).
- Agua caliente al instante en forma ilimitada.
- Ahorro de energía de hasta un 88% (solo enciende cuando se utiliza el agua caliente).
- Ahorro de gastos de instalación.
- Diseño compacto y estético.
- Fácil y práctico en la instalación y mantenimiento.
- Control de temperatura integrado, 2 opciones de temperaturas (regulación manual).
- SEGURIDAD TOTAL: totalmente equipado con dispositivos de seguridad:
  - Interruptor límite de temperatura.
  - Válvula de alivio
- Para instalación de interiores
- 1 Año de garantía contra defecto de fabricación.




## TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	KW	VOLTAJE	FASES	AMPS	GPMLIT	ROS/MIN	CALIBRE CABLE RECOMENDADO	PROTECCIÓN TÉRMICA REC
INLINE 10.5KW 230V.	10.5	230	1	45.65	1.6	6	8	50 AMPS

- Elevación de temperatura se relaciona directamente con la potencia y el caudal de agua aplicado.
- Presión de agua 5-100 PSI (0.3-7 BAR).
- Gasto o caudal de agua mínima a trabajar 1.9 litros por minuto.
- Posición de calentador para trabajo solamente vertical a 90 grados con respecto al muro o pared.
- Para trabajo en interiores.
- Se recomienda instalar en la entrada y salida de agua válvulas de paso.

## DIMENSIONES




1. Resistente cubierta de plástico en color blanco
2. Tapa decorativa, cubierta de tubos de entrada y salida de agua
3. Operación en 3 temperaturas manual, botones con foco indicador



## COMPONENTES

1. Tapa de sujeción (plástico)
2. Cilindro fabricado de termoplástico desmontable. Cilindro, tubos de entrada y salida de agua en una sola pieza
3. Protección de seguridad (válvula de alivio)
4. Tablilla de terminales (conexiones eléctricas)
5. Salida de agua caliente
6. Entrada de agua fría
7. Sensor de flujo
8. Operación en 3 temperaturas manual
9. Botones con foco indicador
10. Botón restablecedor
11. Conexiones elementos calefactores protección de seguridad: Interruptor límite de temperatura



Para el resto de la República:

**01-800-CALELEC**  
225-3532

**Calefacción Eléctrica, S.A.de C.V.**  
Capitán Aguilar No. 529 Col.  
Lomas C.P. 64030  
Monterrey, N.L. México

(81) 83486639  
(81) 83488997

**Atención a cliente:**  
serv@calelec.com